

Российская Федерация
МКУ "Управление строительного контроля"

Заказчик: Администрация Нижнебаканского
сельского поселения МО Крымский район.

"Комплексная
спортивно-игровая площадка
с зоной уличных тренажеров и воркаута"
Крымский район,
ст-ца Нижнебаканская ул.Горького 69/2

Проектная документация

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

01-17 ОДИ

Том - 1

Руководитель

Ванин В.Х.

Начальник отдела

Паршин И.Ю.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.

На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Начальник отдела

Паршин И.Ю.

										Лист
										1
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01-17 ОДИ				